



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nr. 20802 / 01.04.2015

AVIZAT
SECRETAR DE STAT
ALIN IULIAN ȚUCMEANU

Către,

DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚENE – TOATE

În atenția Directorului Executiv

**C.c. Centrul Național de Supraveghere
și Control al Bolilor Transmisibile
Doamnei Director, Dr. Adriana Pistol**

Revenim la adresa noastră nr. 20802 / 27.03.2015 cu rectificarea privind Programul Național de Vaccinare care intră în vigoare începând cu data de **01.04.2015**, conform prevederilor OMS nr. 386 / 31.03.2015 privind Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică în anii 2015 și 2016, care a fost transmis către Monitorul Oficial al României în vederea publicării.

Astfel, începând cu data de **01.04.2015**, noua schemă de vaccinare este următoarea:

Vârsta recomandată	Tipul de vaccinare	Comentarii
Primele 24 de ore 2-7 zile	Vaccin hepatitic B (Hep B) Vaccin de tip Calmette Guerin (BCG)	în maternitate
2 luni	Vaccin diftero-tetano – pertussis acellular – poliomielitic – Haemophilus B – hepatitic B (DTPa – VPI – Hib – Hep.B) Vaccin pneumococic conjugat ¹⁾	medicul de familie

4 luni	Vaccin diftero-tetano – pertussis acelar – poliomieltic – Haemophilus B – hepatitic B (DTPa – VPI – Hib – Hep.B) Vaccin pneumococic conjugat ¹⁾	medicul de familie
11 luni	Vaccin diftero-tetano – pertussis acelar – poliomieltic – Haemophilus B – hepatitic B (DTPa – VPI – Hib – Hep.B) Vaccin pneumococic conjugat ¹⁾	medicul de familie
12 luni	Vaccin rujeolic – rubeolic – oreion (ROR)	medicul de familie
5 ani	Vaccin rujeolic – rubeolic – oreion (ROR)	medicul de familie
7 ani		
6 ani ²⁾	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar – poliomieltic (DTPa – VPI / VPI ²⁾)	medicul de familie
8 ani ³⁾	Vaccin poliomieltic inactivat (VPI ³⁾)	medicul de familie
14 ani	Vaccin diftero-tetanic pentru adulți / vaccin diftero-tetano – pertussis acelar (dT / DTPa)	medicul de familie

Notă: ¹⁾ Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus în calendarul național de vaccinare în funcție de fondurile disponibile

²⁾ Copiii cu vârsta de **6 ani** care **au** în antecedentele vaccinale o doză de DTPa la 4 ani vor fi vaccinați cu VPI, iar cei care **nu** au în antecedentele vaccinale o doză de DTPa vor fi vaccinați cu DTPa – VPI.

³⁾ Copiii cu vârsta de 8 ani care au în antecedentele vaccinale o doză de DTPa la 4 ani vor fi vaccinați cu VPI în 2015 (copiii care nu au fost școlarizați în clasa pregătitoare). Această recuperare se aplică numai în anul 2015.

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menționate se vor utiliza numai seringi de unică folosință

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să informați toți medicii vaccinatori de pe teritoriul județului dumneavoastră privind modificările din Calendarul Național de Vaccinare.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
DR. AMALIA SERBAN**



Întocmit:Dr.B.C.

Str. Cristian Popișteanu nr.1-3, sector 1 010024 București , România
Tel: +4021 3072667/624 Fax: +4021 3131452/ 3072567 e-mail: dam@ms.ro