


Director Executiv Adjunct Economic

Ec. Firuța Bosancu



Director Executiv

Dr. Liliana Ioana Gălbănariu



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU „LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE LA FATADĂ ȘI ACOPERIS”**

**I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI**

Scopul prezentului caiet de sarcini este de a stabili criteriile și obligațiile ofertantului în vederea execuției de lucrări de reparații curente la fatada și acoperis”, Cod CPV: 45261000-4

**1.1. AMPLASAMENT:**

Imobilul se afla în Suceava, Str. Scurta nr. 1A. Imobilul a fost construit în anul 1998. Clădirea este cu regimul de înălțime S+P+3/4 E.

**1.2. AUTORITATEA CONTRACTANTA:**

**Direcția de Sanatate Publica Judeteana Suceava**

**1.3 INFORMAȚII FINANCIARE:**

Finanțarea se va face din: **VENITURI PROPRII**

**II. NECESITATE SI OPORTUNITATE:**

Achiziția are ca scop efectuarea lucrărilor de reparații curente fatada și acoperisul clădirii.

Analiza situației existente a învelitorii denotă faptul că nu mai corespunde din punct de vedere al realizării hidroizolației necesare, fapt care permite apei să se infiltreze în birouri.

De asemenea sistemul de colectare a apelor pluviale este degradat în mare parte fapt ce a permis apelor pluviale colectate de pe acoperiș să se scurgă pe fațadă și să o deterioreze.

Pentru buna desfășurare a activităților DSPSV dar și pentru asigurarea unor condiții bune de lucru pentru personalul unității care să respecte prevederile legislației privind sănătatea în muncă, este necesar a se realiza lucrări de reparații curente la acoperișul clădirii.

Din cauza uzurii accentuate a învelitorii, care acoperă partea de construcție, s-au produs degradări la încăperile de la etaj, ca urmare a infiltrațiilor provenite din precipitații și din topirea zăpezii.

**III. CARACTERISTICI TEHNICE:**

Lucrările necesare a fi executate sunt menționate în lista cu cantitățile de lucrări (Anexa I), anexată prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat să:

- respecte cu strictețe prescripțiile cuprinse în caietul de sarcini sau din lista cu cantitățile de lucrări;
- execute lucrările astfel încât să se producă cât mai puține inconveniente stabilimentelor sau serviciilor pe terenul cărora se efectuează lucrarea, luând măsuri pentru a nu împiedica circulația și accesul la clădirile învecinate, pentru a feri de distrugere sau degradare plantațiile, construcțiile, instalațiile învecinate;
- respecte cu strictețe toate măsurile ce se vor lua de beneficiar în acest scop;
- ia măsuri pentru paza materialelor, uneltelor și sculelor depozitate, autoritatea contractantă neluându-și nici o răspundere în privința acestora.
- asigure paza lucrărilor, până la recepția lucrărilor și predarea către unitatea beneficiară;
- ia măsuri ce se impun pentru/ prevenirea incendiilor în cadrul amplasamentului lucrării.
- asigure ordinea pe șantier și să ia toate măsurile de a realiza dispozitivele necesare astfel ca lucrătorii săi și toți cei care activează pe șantier, să fie feriți de accidente. Pentru orice accident suferit pe șantier, în timpul și din cauza naturii lucrărilor, executantul rămâne responsabil, atât față de familia accidentatilor, cât și față de autorități, fără recurs contra autorității contractante. Executantul va asigura curățenia și ordinea pe șantier și va veghea la respectarea condițiilor elementare de igienă.
- în jurul locului de lucru la acoperiș, se vor instala îngrădiri și tabele indicatoare "Atenție se lucrează sus".
- pentru muncitorii care lucrează pe acoperiș se va prevedea un acces sigur prin scări montate anume și verificate de conducătorul punctului de lucru. Nu se admit accese improvizate, iar căile de acces vor fi degajate de materiale și obstacole.
- atașeze graficul fizic de realizare a lucrărilor;
- prezente o schiță tehnică, cu soluția propusă pentru realizarea învelitorii

Termenul prevăzut în contract este strict obligatoriu. În cazul în care lucrările nu vor fi finalizate în termenul de execuție stabilit, se vor aplica penalitățile prevăzute în contract, în conformitate cu prevederile legale.

În perioada de garanție, executantul este dator să întrețină în bună stare și pe cheltuiuala sa, toate lucrările executate, reparând pe cele ce au fost defectuos realizate, sau pe cele la care s-au descoperit vicii ascunse în acest interval de timp. În nici un caz executantul nu poate scuza o executare vicioasă sau neconformă prin aceea că personalul de control a autorității contractante a avut cunoștință de aceste nereguli.

**Se vor prezenta fișe tehnice (certificate de conformitate, certificate de calitate) de la producător, pentru toate materialele care urmează a fi puse în opera - în limba română.**

Pe toată perioada execuției, lucrările vor fi urmărite, verificate și avizate de un specialist atestat ca responsabil tehnic cu execuția din partea executantului în domeniul construcțiilor - domeniul II, conform prevederilor art. 26. Alin. 2 din Legea nr. 10/1995 cu completările și modificările ulterioare. În acest sens, executantul va prezenta atestat ML PAT în original (sau copie cu mențiunea "conform cu originalul" semnată și ștampilată) recunoscut în România, emis de către un organism abilitat, ca Responsabil tehnic cu execuția (RTE), pentru domeniul construcții civile, conform Ordinului nr. 777/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții".

Executantul va face dovada că dispune de utilajele și echipamentele necesare îndeplinirii contractului prin prezentarea unei liste care să cuprindă tipurile de utilaje și echipamentele necesare la executarea lucrărilor. Pentru utilajele închiriate se prezintă copie după contractul de închiriere care fac dovada punerii la dispoziția operatorului economic utilajele respective.

## SELECȚIE.

### II. CONDIȚII PRIVIND PARTICIPAREA, OFERTAREA, CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT,

#### CALITATEA

#### IV. 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

##### **A. Motive de excludere a ofertanților, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei**

1. Declarație privind neîncadrarea în dispozițiile art. 164, 167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice - **Formular 1,2** (și pentru tert susținător, dacă e cazul).
2. Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 57 - 63 Legea nr.98/2016 Lege privind achizițiile publice - **Formular 3** (și pentru tert susținător, dacă e cazul).
3. Declarație privind neîncadrarea în art. 165 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice (și pentru tert susținător, dacă e cazul).

##### **Modalitate de îndeplinire:**

În acest sens, ofertantul va prezenta următoarele:

- a) Prezentarea unui **Certificat de atestare fiscală** (*în original, copie legalizată sau copie lizibilă, cu mențiunea "conform cu original uF"*) eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale pe raza căreia societatea își are sediul social, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor.

b) Prezentarea unui **Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale** *{in original, copie legalizata sau copie lizibila, cu mențiunea "conform cu originalul"}* din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevăzut termenul limita de depunere a ofertelor.

Totodată, in cazul impozitelor si taxelor aferente bugetelor locale, cu privire la sediile secundare pentru care înregistrează obligații de plata, operatorii economici vor prezenta declarații pe propria răspundere, insotite de certificatele emise in acest sens de autoritatile locale.

**Documentele mai sus menționate vor fi prezentate si de eventualii asociați si eventualii subcontractanti.**

#### **B. Capacitatea de exercitare a activității profesionale**

**Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:**

1. **Certificatul constatator** eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte ca: - obiectul de activitate al ofertantului permite executarea lucrărilor obiectului achiziției.

*In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, pentru partea din contract pe care o realizează.*

*De asemenea subcontractantii propuși trebuie sa nu se gaseasc in vreuna din situațiile prevăzute la art 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.*

*in cazul unei asocieri, fiecare asociat (inclusiv liderul) este obligat sa nu se încadreze in vreuna din situațiile prevăzute la art 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.*

#### **C. Capacitatea economică și financiară**

1. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic sau a grupului de operatori economici ofertanți poate fi susținuta si de un tert, indiferent de natura relațiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Operatorul economic, sau grupul de operatori economici ofertanți trebuie sa prezinte Angajament ferm privind susținerea economica si financiara a ofertantului /grupului de operatori economici asociați - DACA ESTE CAZUL - Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câștigător-

Informații generale din care sa reiasa media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani.

Se va atașa de către toti operatorii economici participanți la procedura.

#### **D. Capacitatea tehnică si/sau profesională**

1. Lista lucrărilor executate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a executat la nivelul a maxim 3 contracte de lucrări, lucrări similare (**Lucrări de construcții**), a căror valoare cumulata a fost de minim 105.000lei, fara TVA, insotita de certificări de buna execuție pentru cele mai importante lucrări

##### **Modalitate de îndeplinire:**

- Se vor prezenta certificări din care sa reiasa beneficiarii, cantitatea de lucrări, perioada si locul execuției lucrărilor precum si daca lucrările au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit - proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, document constatator emis de beneficiarul lucrării.

2. Ofertantul trebuie sa nominalizeze un Responsabil tehnic cu execuția, atestat, al cărui angajament de participare a fost obtinut. Cerințe minimale: - sa dețină atestat MLPAT

recunoscut în România, emis de către un organism abilitat, ca Responsabil tehnic cu execuția (RTE), pentru domeniul construcției civile, conform Ordinului nr. 777/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții".

**Modalitate de îndeplinire:**

Se vor prezenta:

- a) Angajament de participare, semnat de expert și confirmat de către ofertant;
- b) Atestat recunoscut în România ca Responsabil tehnic cu execuția, pentru domeniul construcției civile, eliberat de către un organism abilitat, valabil la data limită de depunere a ofertelor, copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”. Pentru operatorii economici care prezintă experți străini ce dețin certificat/atestat echivalent emis de autoritățile de certificare abilitate din alt stat nu se impune obținerea atestatului și/certificatului și recunoașterii de autoritățile române la momentul depunerii ofertelor. În baza principiului recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificate echivalente. Operatorul economic trebuie să întreprindă, acolo unde legislația națională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnării contractului de achiziție publică, atestatul recunoscut de autoritățile române.

3. Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului - Implementarea standardului de management al sistemului calității din seria ISO 9001. Prezentarea Certificatului privind managementul sistemului calității din seria ISO 9001 sau certificate echivalente pentru toate activitățile care fac obiectul contractului, aflat/aflate în termen de valabilitate la data stabilită pentru depunerea ofertelor (emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene)

**Modalitate de îndeplinire:**

Prezentarea Certificatului privind managementul sistemului calității din seria ISO 9001.

**Note:**

Conform prevederilor **art. 182 alin (1) din Legea 98/2016**, operatorul economic are dreptul, dacă este cazul în legătură cu contractul de achiziție publică, să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi.

În cazul în care operatorul economic își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autorității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților.

**IV.2. PREZENTAREA OFERTEI**

**Modul de prezentare a propunerii tehnice**

Ofertantul are obligația de a elabora propunerea tehnică cu respectarea **Caietului de sarcini și a listei cu cantitățile de lucrări**.

În cazul în care potențialii ofertanți vin cu alte soluții viabile pentru rezolvarea problemelor aparute din cauza infiltrării cu apă, acestea vor fi prezentate în oferta tehnică.

Se va anexa Ordin de deplasare semnat de către DSPJSV prin care se va demonstra vizitarea amplasamentului.

În acest scop **propunerea tehnică va conține următoarele:**

- durata de execuție a lucrărilor, care nu va depăși 30 de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor;
- graficul de execuție defalcat pe zile calendaristice și stadii fizice de lucrări, corelat cu centralizatorul financiar al acestora (graficul fizic și valoric de execuție a lucrărilor);
- perioada de garanție acordată lucrării (distinctă de garanția de bună execuție), care va fi de minim 3 ani de la data recepției lucrării;
- alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzătoare a propunerii tehnice.

Condiții de securitate și sănătate în muncă: Ofertanții vor prezenta o **declarație pe proprie răspundere** potrivit căreia au întocmit oferta ținând cont de obligațiile referitoare la condițiile de securitate și sănătate în muncă stipulate în legislația muncii din România. Informațiile detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național referitoare la condițiile de securitate și sănătate în muncă se pot obține de la Inspekția muncii sau de pe site-ul [www.ihspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html](http://www.ihspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html).

#### **Modul de prezentare a propunerii financiare**

Propunerea financiară: se întocmește conform **Formularului 8** anexat, care este elementul principal al propunerii financiare.

Prețul din **Formularul de ofertă** va reprezenta prețul total al lucrării, conform caietului de sarcini, va cuprinde toate informațiile privind prețul, respectiv toate resursele, taxele și impozitele, cheltuieli directe, cheltuieli indirecte și profit, exclusiv TVA. Prețul din Formularul de ofertă va fi exprimat în lei fără TVA.

Nu se acceptă în devizul ofertă cota aferentă cheltuielilor pentru organizarea de șantier.

La ofertare se vor utiliza indicatori ediția 1981 cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile cu dizlocarea utilajelor, cazarea și hrănirea personalului de execuție, vor fi suportate de către executant.

### **Modul de prezentare a ofertei preliminare.**

Adresa la care se depune oferta preliminară: **Directia de Sanatate Publica Judeteana Suceava - Secretariat sau e-mail: achizitii@dspsv.ro.**

Ofertantul trebuie sa își ia toate masurile astfel încât oferta sa fie primita si înregistrata de către Autoritatea contractanta pana la **data limita pentru depunerea ofertei, respectiv 16.07.2019, ora 15.00.**

Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct, de către ofertant, la adresa autoritatii contractante. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.

**Număr de exemplare ale ofertei care se depun: 1 (unu) original**

### **IV.3. MOD DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII:**

1. Publicarea Anunțului de publicitate în SEAP;
  2. în urma publicării Anunțului de publicitate, operatorii economici interesați transmit autorității contractante o ofertă preliminară, conținând minim:
    - documentele de calificare;
    - propunerea tehnică;
    - propunerea financiară;
    - datele de identificare ale ofertei în catalogul electronic din SICAP;
- Ofertele se transmit autorității contractante până cel târziu la data și ora prevăzute în Anunțul de publicitate prin mijloacele de comunicare electronice (e-mail, fax, etc.) sau în plic sigilat, la sediul autorității contractante.
3. Evaluarea documentelor de calificare, a propunerilor tehnice și a ofertelor financiare;
  4. întocmirea Procesului verbal de testare a pieței;
  5. După stabilirea castigatorului, se **inițiază achiziția în SICAP**
  6. Finalizarea achiziției în SEAP prin acceptarea ofertei ferme de la operatorul economic al cărui preț ofertat a fost cel mai scăzut și refuzul celorlalte oferte (termen: cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorii economici).
  7. întocmirea contractului și aprobarea acestuia de către ambele parti.

**Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut al operatorului cu solutia optima.**

**Valoarea estimată a lucrărilor care urmează să fie achiziționate: 105.000 Lei fara TVA.**

**Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta - 30 zile calendaristice.**

**Limba în care se redactează oferta - limba Română.**

### **IV.5. GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE**

- Quantumul: **10 % din valoarea contractului fara T. V.A.**
- Modul de constituire: - **conform art. 40 alin (1) din H.G. 395/2016.**
- Garanția de buna execuție se constituie în termen de: - **maxim 5 (cinci) zile** de la data semnării contractului de către ambele parti.
- Garanția de bună execuție se constituie prin scrisoare de garanție bancara sau din partea unei societăți de asigurări (care devine anexa la contract).
- Restituirea garanției de bună execuție se va face în conformitate cu prevederile **art. 42, alin. (4) din H.G. nr. 395/2016.**
- Garanția de buna execuție emisa în alta limba decât limba româna va fi prezentata în original si va fi însoțita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna.

### **IV.6. SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂȚII Standarde:**

Materialele puse în operă în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către executant în propunerea sa tehnică ținându-se cont de cerințele autoritatii contractante.

Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare în vederea protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorii lui.

- Fiecare ambalaj cu produs să aibă marcat următoarele specificații:
- marca de fabrică sau de comerț;
  - data fabricației.
  - caracteristicile principale ale acestuia (dimensiuni).

Transportul, depozitarea și verificarea materialelor ce vor fi puse în operă vor fi asigurate de executant.

#### **IV.7. TERMENUL DE EXECUȚIE**

Termenul execuție: maxim 30 zile calendaristice de la primirea **ORDINULUI DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR.**

Lucrările vor începe în maxim 5 (cinci) zile de la semnarea contractului **dar nu înainte de a se face dovada constituirii garanției de bună execuție a contractului.**

Autoritatea contractantă va emite **ORDIN DE ÎNCEPERE** a lucrărilor și va preda executantului amplasamentul punctului de lucru. Predarea amplasamentului se va executa pe bază de proces verbal încheiat între reprezentanții beneficiarului împreună cu dirigințele de șantier și reprezentantul executantului.

#### **III. RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

Recepția la terminarea lucrărilor de reparații construcții reprezintă acțiunea prin care beneficiarul lucrării acceptă și preia lucrarea în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini, certificându-se că executantul a îndeplinit obligațiile contractuale. În urma recepției la terminarea lucrărilor de reparații, acestea pot fi date în exploatare.

Recepția lucrărilor de reparații construcții va fi organizată conform legii privind calitatea în construcții (Legea nr. 10/95) și Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora (H.G. nr. 273/1994).

Recepția lucrărilor va fi efectuată de către o comisie compusă din reprezentanți ai beneficiarului și executantului. Comisia va încheia un proces-verbal de recepție, în care vor fi consemnate rezultatele detaliate ale recepției, eventualele obiecțiuni, precum și măsurile de remediere a lucrărilor care nu corespund din punct de vedere calitativ.

Dacă vreunul dintre materialele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar executantul are obligația, fără a modifica prețul contractului de a înlocui materialele refuzate.

Plata lucrărilor se va executa în termen de 30 zile de la încheiere procesului verbal de recepție. Operatorul economic care execută lucrarea este obligat să emită factura fiscală în termen de maxim 5 zile de la semnarea procesului verbal de recepție de către ambele părți.

La recepția la terminarea lucrărilor, executantul va prezenta următoarele documente:

- măsurătoarea definitivă a lucrărilor executate;
- atașamente;
- proces verbal de recepție calitativă a lucrărilor;
- procese verbale de verificare a calității;
- situația de plată definitivă, pe categorii de lucrări;
- certificatele de conformitate, certificatele de calitate de la producător, pentru toate materialele, certificate de garanție.

**Recepția finală** se va efectua după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor prevăzută în contract.

**Perioada de garanție a lucrărilor de reparații curente va fi de 36 luni de la terminarea acestora, în conformitate cu prevederile art.7, alin (3) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare.**

Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat executantului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligația de a remedia defecțiunea în maximum 48 de ore fără costuri suplimentare pentru achizitor. Lucrările care în timpul perioadei de garanție se remediază, beneficiază de o nouă perioadă care curge de la data

remedierii acestora.

Dacă executantul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze deficiențele în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere executând garanția de buna execuție.

Pentru lucrările executate, executantul are obligația de a întocmi situații de lucrări însoțite de atașamente, care vor fi supuse verificării și însușirii, din perspectiva realității datelor de către dirigintele de șantier, desemnat conform prevederilor legale. Pentru decontarea lucrărilor, facturile emise de executant vor fi însoțite de documentele menționate.

Obligativitatea prezentării de către executant, înainte de recepția la terminarea lucrărilor, a unei situații centralizatoare a cantităților de lucrări executate în raport cu cele contractate și decontate, care vor fi prinse în cartea construcției.

În situația în care cantitățile real executate sunt mai mici decât cele prevăzute în contract se va întocmi un act adițional de renunțare la articolele respective, astfel încât aceste cantități să nu mai facă obiectul unor solicitări ulterioare de execuție.

#### **VIII. AMENDAMENTE**

În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare căințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică și financiară.

Intocmit,  
Paula Chihaia  
Comp Achizitii Publice



OBIECTIV:  
OBIECTUL:  
STADIUL FIZIC:

Reparatii sediu DSP Suceava  
Lucrari de reparatii fatada  
Reparatii exterioare

Pag 1

- lei -

## DEVIZ OFERTĂ

### SECTIUNEA TEHNICA

### SECTIUNEA FINANCIARA

| Nr. Capitolul de lucrari |          | U.M.                                                                                         | Cantitatea  | Pretul unitar<br>(exclusiv TVA)<br>-lei- | TOTALUL<br>(exclusiv TVA)<br>-lei-<br>5 = 3 x 4 |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 0                        | 1        | 2                                                                                            | 3           | 4                                        |                                                 |
| 1                        | IZF04K1  | Strat hidroizolant executat cu membrana bituminoasa (carton bitumat)                         | mp 640,0000 |                                          |                                                 |
|                          |          | material:                                                                                    |             |                                          |                                                 |
|                          |          | manopera                                                                                     |             |                                          |                                                 |
|                          |          | utilaj                                                                                       |             | 0.0000                                   | 0.00                                            |
|                          |          | transport                                                                                    |             | 0.0000                                   | 0.00                                            |
| 2                        | RPCJ48C1 | Reparatii de tencuiele exterioare decorative                                                 | mp 50,0000  |                                          |                                                 |
|                          |          | material:                                                                                    |             |                                          |                                                 |
|                          |          | manopera                                                                                     |             |                                          |                                                 |
|                          |          | utilaj                                                                                       |             | 0.0000                                   | 0.00                                            |
|                          |          | transport                                                                                    |             | 0.0000                                   | 0.00                                            |
| 3                        | RPCXI04B | Glafuri pervaze din tabla dimensiunea 0.75                                                   | m 19,0000   |                                          |                                                 |
|                          |          | material:                                                                                    |             |                                          |                                                 |
|                          |          | manopera                                                                                     |             |                                          |                                                 |
|                          |          | utilaj                                                                                       |             | 0.0000                                   | 0.00                                            |
|                          |          | transport                                                                                    |             | 0.0000                                   | 0.00                                            |
| 4                        | RPCK22A_ | Reparatii, chituire, siefuire, ceruire, lustruire pereti din marmura, gresie, travertin etc. | mp 680,0000 |                                          |                                                 |
|                          |          | material:                                                                                    |             |                                          |                                                 |
|                          |          | manopera                                                                                     |             |                                          |                                                 |
|                          |          | utilaj                                                                                       |             | 0.0000                                   | 0.00                                            |
|                          |          | transport                                                                                    |             | 0.0000                                   | 0.00                                            |
| 5                        | ATD34XB  | Scheia metalica tubulara pt lucrari de montaj amplasata intre 7 si 10 m                      | mp 320,0000 |                                          |                                                 |
|                          |          | material:                                                                                    |             |                                          |                                                 |
|                          |          | manopera:                                                                                    |             |                                          |                                                 |
|                          |          | utilaj                                                                                       |             | 0.0920                                   | 29.44                                           |
|                          |          | transport                                                                                    |             | 0.0000                                   | 0.00                                            |