

FORMULAR DE COMANDĂ APA

Subsemnatul/Firmă _____ Cod fiscal/CNP _____

adresa _____ Telefon/email _____

Retea.....

1.Cod probă _____ Tipul probei: apă potabilă Punct recoltare _____

2.Cod probă _____ Tipul probei: apă potabilă Punct recoltare _____

3.Cod probă _____ Tipul probei: apă potabilă Punct recoltare _____

4.Cod probă _____ Tipul probei: apă potabilă Punct recoltare _____

Persoana care a efectuat recoltarea _____ Scopul recoltării _____

Nr. crt.	Încercarea fizico-chimică / microbiologică	Solicitare încercare -bifează client	Pret cf. Ord. 2459/2022 modificat cu Ord. 3421/2022	Metoda de încercare	Timp de realizare
1.	Clor liber		48 lei	SR EN ISO 7393-2:2018	1 zi
2.	Clor total		48 lei	SR EN ISO 7393-2:2018	1 zi
3.	Amoniu		40 lei	SR ISO 7150-1:2001	1 zi
4.	Nitriți		35 lei	SR EN 26777:2002	1 zi
5.	Nitrați		55 lei	SR ISO 7890-3:2000	1 zi
6.	*Turbiditate		18 lei	SR EN ISO 7027-1:2016	1 zi
7.	*Conductivitate		15 lei	SR EN 27888:1997	2 zile
8.	*pH		20 lei	SR EN ISO 10523:2012	1 zi
9.	*Oxidabilitate		35 lei	SR EN ISO 8467:2001	2 zile
10.	*Cloruri		48 lei	SR ISO 9297:2001	2 zile
11.	*Duritate totală		30 lei	SR ISO 6059:2008	2 zile
12.	*Determinarea culorii		15 lei	SR EN ISO 7887:2012	1 zi
13.	*Determinare miros		15 lei	SR EN 1622:2007	1 zi
14.	*Metale	Fe	60 lei	PS-CH-111(SR 13315:1996)	1 lună
15.		Mn	60 lei	SR ISO 15586:2004	1 lună
16.		Al	60 lei	SR ISO 15586:2004	1 lună
17.		Pb	60 lei	SR ISO 15586:2004	1 lună
18.		Cd	60 lei	SR ISO 15586:2004	1 lună
19.	Pesticide		250 lei	SR EN ISO 6468:2002	1 lună
20.	Trihalometani total		135 lei	SR EN ISO 10301:2003	1 lună
21.	Numărătoare de germeni la 22°C		37 lei	SR EN ISO 6222/2004	3 zile
22.	Numărătoare de germeni la 37°C		37 lei	SR EN ISO 6222/2004	2 zile
23.	Bacterii coliforme		70 lei	SR EN ISO 9308-1:2015	3 zile
24.	Escherichia coli		70 lei	SR EN ISO 9308-1:2015	3 zile
25.	Enterococi		70 lei	SR EN ISO 7899-2/2002	2 zile
26.	Pseudomonas		73 lei	SR EN ISO 16266:2008	3-5 zile
27.	Prelevare probe microbiologie		60 lei	-	-
28.	Prelevare probe chimie		10 lei	-	-

*) Incercari care NU sunt acreditate RENAR

Solicitantul a fost instruit: pt. microbiologie pt. chimie Recoltarea s-a facut pe răspunderea solicitantului

Data/Ora recoltării _____ Data/Ora intrării înlaborator _____

Descrierea probei: esantion 500ml microbiologic esantion 500 ml / 1000ml fizico-chimic

Data finalizării raportului de încercare: _____

Analiza comenzii: proba corespunde /nu corespunde calitativ

proba corespunde /nu corespunde cantitativ

Plata s-a efectuat conform chitanței / O.P. nr. _____ / din data _____

Declaratie de consimtamant

Subsemnatul/Subsemnata, _____

declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor mele personale în vederea efectuării analizelor de laborator, iar aceste date corespund realității. Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului(UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Cine primește proba în laborator,

Semnătura solicitant,