



8. REZUMAT

STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI
ASUPRA SĂNĂTĂȚII ȘI CONFORTULUI POPULAȚIEI ÎN RELAȚIE CU PROIECTUL
„Lucrări de construire: PARC EOLIAN SUCEAVA 1 – UAT SIRET ȘI UAT BĂLCĂUȚI”

EXTRAVILANUL ORAȘULUI SIRET și al COMUNEI BĂLCĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA

Revizie:
versiune 00

TIMIȘOARA
Nr. 249 din 26.06.2025

Clasificare document:
Rezumat public



Timisoara Strada Paris, nr. 2 etaj 4, cam. 401, cod postal 300005
judet Timis tel: 0726707113 e-mail: contact@vestmedicalimpact.ro Cod
unic de inregistrare: 42158350 Număr de ordine în registrul comerțului:
135.168/2020 Lista (EESEIS) Aviz nr. 6/ 21.04.2023 durată 3 ani



Pagină 111 din 118

Denumire proiect: „Lucrări de construire: PARC EOLIAN SUCEAVA 1 – UAT SIRET ȘI UAT BĂLCĂUȚI”, propus a fi amplasat în extravilanul UAT Siret și extravilanul UAT Bălcăuți, județul Suceava, pe următoarele imobile conform extraselor CF nr. 612 și 613 – UAT Siret, nr. 38691, nr. 38692, nr. 38693, nr. 38694, nr. 38695 și nr. 38994 – UAT Bălcăuți, în baza Certificatului de Urbanism nr. 36 din 21.02.2025, emis de către Consiliul Județean Suceava;

Titular proiect: TOP GREEN POWER S.R.L, CUI: 45793461.

- adresa sediului social: Municipiul Constanța, Bulevardul Tomis, nr. 480, județ Constanța.

Proiectant: MONSSON S.R.L., Constanța, Nr. proiect: 623/25/SV1W1.

Prin acest proiect se propune realizarea unui parc eolian pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile având un număr de 3 turbine de vânt de putere de până la 10 MW fiecare, în total o putere instalată de 30 MW.

Amplasamentul proiectului este situat pe o suprafață de 65 600 m², în extravilanul localităților Bălcăuți și Siret, județul Suceava, în baza Certificatului de Urbanism nr. 36 din 21.02.2025 emis de Consiliul Județean Suceava.

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul proiectului este situat pe o suprafață de 65 600 m², în extravilanul localităților Bălcăuți și Siret, județul Suceava, conform Certificatului de Urbanism nr. 36 din 21.02.2025 emis de Consiliul Județean Suceava, după cum urmează:

- Parcelele înscrise în Cărțile Funciare nr. 612 și nr. 613 – UAT Siret;
- Parcelele înscrise în Cărțile Funciare nr. 38691, nr. 38692, nr. 38693, nr. 38694, nr. 38695 și nr. 38994 – UAT Bălcăuți.

Beneficiarul a identificat și a încheiat contracte de suprafață cu proprietarii terenurilor pentru care a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 36/21.02.2025 și care sunt aflate pe teritoriul administrativ al orașului Siret și al comunei Bălcăuți, cu scopul declarat de a realiza aici un parc eolian.

Amplasamentul studiat, unde este planificat să se dezvolte parcul eolian este situat în extravilanul comunei Bălcăuți și al orașului Siret, județul Suceava, în zona de terenuri arabile (folosința actuală – categoria de folosință arabil și fânează).

Destinația stabilită prin PUG- teren extravilan.

Pe suprafața de 65 600 m² a terenurilor, se propune realizarea unui parc eolian pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile având un număr de 3 turbine de vânt de putere de până la 10 MW fiecare, în total o putere instalată de 30 MW.

Amplasamentul se învecinează:

- La Nord: canale, drumuri de exploatare și proprietăți private – terenuri agricole;
- La Est: proprietăți private - terenuri agricole;
- La Sud: canale, drumuri de exploatare și proprietăți private – terenuri agricole;
- La Vest: canale și proprietăți private - terenuri agricole.

Distanțele de la turbinele eoliene propuse (denumite de la T1 la T3) până la cea mai apropiată construcție de tip locuință sunt:

- 2455 m- pe direcția N-E, de la T3 la prima construcție de tip locuință din Orașul Siret;
- 1433 m- pe direcția E, de la T3 la prima construcție de tip locuință din localitatea Negostina;
- 1379 m- pe direcția N-V, de la T3 la prima construcție de tip locuință din localitatea Mănăstioara;
- 1862 m- pe direcția N-E, de la T2 la prima construcție de tip locuință din localitatea Mănăstioara;



Timisoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod postal 300063.
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro Cod
unic de înregistrare: 42158350 Număr de ordine în registrul comerțului
J35/168/2020 Lista EFSEIS: Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durata 3 ani



- 2588 m- pe direcția E, de la T2 la prima construcție de tip locuință din localitatea Negostina;
- 1623 m- pe direcția S-V, de la T1 la prima construcție de tip locuință din localitatea Iaz;
- 1218 m- pe direcția N-V, de la T1 la prima construcție de tip locuință din localitatea Vicșani.

Accesul spre parcul eolian se va realiza pe drumurile existente în zonă care vor fi reabilitate și consolidate după caz, și pe drumuri noi de acces din interiorul parcelelor în care se vor amplasa sistemele constructive ale investiției și pentru care societatea a încheiat contracte de suprafață cu proprietarii. Racordurile de la drumurile noi la drumurile existente vor avea o rază de aproximativ 50 m. Accesul spre parcul eolian va fi autorizat în cadrul unei documentații separate.

Bilanțul teritorial al suprafețelor afectate este prezentat în tabelul următor:

Top Green Power S.R.L. Parc eolian Suceava I - UAT Siret și UAT Bălcăuți							
Nr. crt.	Nr. turbină	UAT	Nr. Carte Funciară	Suprafață teren conform CF [mp]	Suprafață platformă turbină eoliană [mp]	Suprafață drum nou de acces propus în interiorul parcelei [mp]	Suprafață construită turbină [mp]
1	T1	Siret	612	14200	1500	1640	115
2		Siret	613	24600			
3	T2	Bălcăuți	38994	10000	1500	660	115
4		Bălcăuți	38691	4300			
5	T3	Bălcăuți	38692	2500	1950	0	115
6		Bălcăuți	38693	2500			
7		Bălcăuți	38694	2500			
8		Bălcăuți	38695	5000			

SITUAȚIE EXISTENTĂ

Amplasamentul viitorului parc eolian se află pe terenuri folosite în prezent în scop agricol, categoria de folosință actuală fiind arabil și fâneată.

SITUAȚIE PROPUȘĂ

Prin proiect se propune realizarea unui parc eolian pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile având un număr de 3 (trei) turbine eoliene, de putere de până la 10 MW fiecare, în total o putere instalată de 30 MW, pe suprafața de 65 600 m², suprafață aflată în extravilanul localităților Bălcăuți și Siret, județul Suceava, conform Certificatului de Urbanism nr. 36 din 21.02.2025 emis de Consiliul Județean Suceava

Turbinele eoliene propuse sunt cu axul orizontal, cu trei pale, cu mecanism de orientare în vânt. Turnul de susținere al nacelei este executat din metal și/sau beton, de formă cilindrică și/sau conică. Înălțimea totală a turbinei eoliene poate fi de până la 250 metri. Turbinele eoliene vor fi prevăzute cu sisteme de avertizare vizuală nocturnă la înălțimea nacelei, în funcție de cerințele autorității aeronautice.

Turbinele eoliene se vor fixa la sol prin fundații din beton armat. Fundația fiecărei turbine va fi subterană, tip radier general. În funcție de recomandările studiilor geotehnice se vor prevedea piloți din beton armat amplasați sub fundația radier sau orice altă soluție de îmbunătățire a solului.

În funcție de tipul de turbine, transformatorul poate fi prevăzut în exteriorul turbinei, sau în interior. În



Împoscova Strada Paris nr. 2 etaj 3 cam. 401 cod poștal 590003
județ Timiș tel. 0726767113 e-mail: contact@vmedcalimpact.ro Cod
unic de înregistrare: 42158350 Număr de ordine în registrul comerțului
J35 / 168/2020 Lista (EESER) Actualizat: 6/21/04/2023 durata 3 ani



cazul în care este amplasat în exteriorul turbinei, este introdus într-o anvelopă numită post de transformare. Aceasta este fixată la sol cu ajutorul unei fundații și va avea de jur împrejur un trotuar betonat.

Traseele de cabluri de medie tensiune și conductoarele flexibile 110 kV necesare evacuării energiei vor fi subterane, realizate conform reglementărilor și normelor tehnice în vigoare și vor urmări pe cât posibil drumurile de acces către fiecare locație. Traseele de cabluri și conectoarele flexibile 110 kV fac obiectul unor alte documentații.

Energia electrică produsă va fi evacuată către Sistemul Energetic National prin intermediul unei stații de transformare MT/110kV, a instalațiilor de racordare la SEN și a unui sistem de stocare a energiei electrice amplasate în extravilanul localității Dornești, care vor fi autorizate în cadrul unei documentații separate.

Pe fiecare amplasament va fi prevăzut câte un stâlp pentru monitorizare video cu înălțimea de aproximativ 10 m, care să permită vizualizarea turbinelor.

Supravegherea video se va face cu camere video IP de exterior, rezoluție corespunzătoare, montate în apropierea platformelor de montaj.

Fundațiile proiectate pentru stâlpii de iluminat sunt fundații izolate, rigide, din beton armat.

Parcul eolian va avea în componență următoarele elemente constructive:

Turbină eoliană

S.c. turbină = cca. 115 m² = 345 m²

S.d. turbină = 962 m² = 2886 m²

Hmax= 250 m

Nr de turbine = 3

Platformă turbină eoliană

Nr. de platforme = 3

S.c. totala platforme = S.d. platforme = 4950 m²

Organizare de șantier (OS)

S.c. OS = S.d. OS = 1500 mp

Drumuri noi

S.c. drumuri noi = S.d. drumuri noi = 2300 m²

Lungime drumuri noi = 460 m

Stâlpi Video

S.c. stâlp video = 0,5 m²

S.d. stâlp video = 2,25 m²

Hmax stâlp video = 10 m

Nr. de stâlpi video = 3

S.c. stâlpi video = 1,5 m²

S.d. stâlpi video = 6,75 m²

Bașa colectoare:

S.c. base colectoare = 0,13 m²

S.d. base colectoare = 0,62 m²

Nr. base colectoare = 3

S.c. base colectoare 0,39 m²

S.d. base colectoare = 1,86 m²

S. teren = 65 600 m²



Timisoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod postal 300003,
judet Timis tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro Cod
unic de înregistrare: 42158350 Număr de ordine în registrul comerțului
J35-168/2020 Lista (EESFIS) Aviz nr. 6/ 21.04.2023 durata 3 ani



Suprafața construită totală = $345 + 4950 + 2300 + 1,5 + 0,39 = 7\,596,89\text{ m}^2$

Suprafața desfășurată totală = $2886 + 4950 + 2300 + 6,75 + 1,86 = 10144,61\text{ m}^2$

Regim maxim de înălțime : Hmax = până la 250 m (la turbinele eoliene)

Indicatori urbanistici zonă capacități energetice (turbine eoliene):

P.O.T. maxim propus = 50%

C.U.T. maxim propus = 0,5

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

Alimentare cu apă

Întrucât funcționarea parcului eolian nu necesită apă tehnologică, nu va fi necesară racordarea la sistemul de alimentare cu apă. În timpul lucrărilor de realizare a parcului, pentru asigurarea necesarului de apă potabilă pentru lucrători, se va utiliza apa îmbuteliată.

Pentru angajații temporari se va asigura apă potabilă îmbuteliată pentru consum.

Canalizare menajeră

Procesele tehnologice și activitatea desfășurată pe amplasament nu generează ape uzate sau alte deșeuri în stare lichidă și nu necesită realizarea unei rețele proprii de canalizare sau racordarea la o rețea existentă. În perioadele în care se vor desfășura activități de construcție/întreținere vor fi încheiate cu firme specializate și autorizate contracte economice pentru montarea și utilizarea pe amplasament a unor toalete ecologice.

Apele pluviale se vor infiltra liber în sol și pot fi considerate convențional curate.

Asigurarea cu energie electrică

Obiectivul va fi racordat la rețeaua electrică existentă din zona amplasamentului.

În perioada de construcție pot fi utilizate generatoare electrice.

Alimentarea cu agent termic: Nu este cazul

CONDIȚII OBLIGATORII

Pentru asigurarea conformității cu normele de protecție a sănătății populației și a mediului înconjurător, este esențial ca următoarele **condiții obligatorii** să fie respectate în toate etapele proiectului, de la construcție, până la operare și dezafectare:

1. CONDIȚII OBLIGATORII ÎN FAZA DE CONSTRUCȚIE:

1.1. Planificarea transportului și lucrărilor de construcție:

- **Restricționarea traficului greu:** Transporturile speciale și grele trebuie să fie planificate pentru a evita orele de vârf și să se utilizeze rute care să minimizeze impactul asupra traficului local și siguranței pietonilor.
- **Semnalizarea și avertizarea comunității:** Instalarea semnalizării rutiere adecvate și informarea comunității privind perioadele de transport și construcție pentru a minimiza riscul de accidente.

1.2. Reducerea impactului asupra calității aerului:

- **Gestionarea prafului:** Zonele de construcție trebuie să fie umezite periodic pentru a reduce generarea de praf, mai ales în zilele uscate și cu vânt.
- **Controlul emisiilor vehiculelor:** Vehiculele și echipamentele grele utilizate în construcție trebuie să respecte standardele de emisii pentru a minimiza poluarea aerului.

1.3. Protejarea calității solului și apei:



Emisoara: Strada Paris, nr. 2 etaj 4, etim. 461, cod postal 300003
judet Timis tel. 0726707113 e-mail: contact@vestmedicalimpact.ro Cod
unit. de înregistrare: 42158350. Număr de ordine în registrul comerțului
135-168/2020. Lista (EFSEIS) Aviz nr. 61/21.04.2023 durata 3 ani



Pagină 115 din 118

- **Prevenirea contaminării solului și apei:** Instalarea de bariere de protecție și măsuri adecvate pentru a preveni deversările accidentale de uleiuri, combustibili sau alte substanțe chimice utilizate pe șantier.
- **Monitorizarea surselor de apă:** În cazul în care se identifică surse de apă în proximitatea șantierului, trebuie să fie monitorizate în mod regulat de către autorități pentru a detecta eventuale contaminări.
- **1.4. Măsuri de reducere a zgomotului și vibrațiilor:**
- **Limitarea lucrărilor zgomotoase:** Activitățile de construcție zgomotoase (ex. transport greu prin localitate) trebuie să fie desfășurate în intervale orare acceptabile (de exemplu, între 08:00 și 18:00) și să fie evitate pe timpul nopții.
- **Utilizarea echipamentelor de construcție cu emisii de zgomot reduse.**

1.5. Asigurarea siguranței pe șantier:

- **Implementarea măsurilor de siguranță** pe șantier, incluzând echipamente de protecție adecvate pentru lucrători, delimitarea clară a zonelor de lucru și prevenirea accesului neautorizat în zonele periculoase.
- **Prevenirea accidentelor rutiere:** Organizarea traficului în jurul șantierului și impunerea de limite de viteză pentru vehiculele de construcție.
- **Instruirea personalului** în domeniul sănătății și securității muncii.

2. Condiții obligatorii în faza de operare:

2.1. Monitorizarea și reducerea zgomotului și vibrațiilor:

- **Utilizarea turbinelor cu tehnologii avansate:** Asigurarea că turbinele eoliene utilizate sunt echipate cu tehnologii moderne pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor produse în timpul operării.

2.2. Întreținerea regulată și prevenirea defecțiunilor:

- **Plan de întreținere periodică:** Turbinele eoliene trebuie să fie supuse unor inspecții și întrețineri regulate pentru a preveni accidente tehnice și pentru a asigura funcționarea eficientă și sigură.
- **Monitorizarea în timp real:** Instalarea de sisteme de monitorizare pentru detectarea potențialelor defecțiuni sau probleme legate de funcționarea turbinelor.

2.3. Protecția faunei și biodiversității:

- **Monitorizarea impactului asupra faunei:** Dacă este necesar, trebuie să fie implementate măsuri de atenuare (de exemplu, oprirea turbinelor în anumite perioade ale zilei sau anului).
- **Mentținerea habitatelor naturale:** Zonele din jurul turbinelor trebuie să fie gestionate corespunzător pentru a proteja biodiversitatea locală.

2.4. Siguranța publicului și prevenirea accidentelor:

- **Plan de urgență:** Elaborarea unui plan de urgență pentru gestionarea incidentelor legate de defecțiuni ale turbinelor, cum ar fi ruperea palelor sau incendii.
- **Semnalizarea turbinelor:** Turbinele eoliene trebuie să fie echipate cu sisteme de iluminare adecvate pentru a preveni coliziunile cu aeronavele de joasă altitudine.

3. Condiții obligatorii în faza de dezafectare:

3.1. Plan de dezafectare și reabilitarea terenului:

- **Planificarea dezafectării:** La finalul duratei de viață a parcului eolian, turbinele și infrastructura asociată trebuie să fie demontate în condiții de siguranță, iar terenul să fie restaurat la starea inițială sau la o altă utilizare aprobată.



Timisoara Strada Paris nr. 2 etaj 4, cam. 401, cod postal 300005,
judet Timis tel: 0726707113 e-mail: contact@vestmedicalimpact.ro Cod
unic de înregistrare: 42158350 Număr de ordine în registrul comerțului
J35-168/2020 Lista EEEISD Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durata 3 ani



- **Eliminarea echipamentelor într-un mod ecologic:** Materialele trebuie să fie reciclate sau eliminate conform normelor de mediu, iar deșeurile periculoase trebuie să fie gestionate corespunzător.

Implementarea acestor **condiții obligatorii** va contribui la asigurarea unui impact minim asupra sănătății populației și mediului, în timp ce beneficiile proiectului vor fi maximizate. Respectarea acestor măsuri va asigura că proiectul propus este realizat și operat în conformitate cu cele mai bune practici din domeniul protecției mediului și sănătății publice.

CONCLUZII

Proiectul „Lucrări de construire: PARC EOLIAN SUCEAVA 1 – UAT SIRET ȘI UAT BĂLCĂUȚI”, propus a fi amplasat în extravilanul UAT Siret și extravilanul UAT Bălcăuți, județul Suceava, pe următoarele imobile conform extraselor CF nr. 612 și 613 – UAT Siret, nr. 38691, nr. 38692, nr. 38693, nr. 38694, nr. 38695 și nr. 38994 – UAT Bălcăuți, în baza Certificatului de Urbanism nr. 36 din 21.02.2025, emis de către Consiliul Județean Suceava, a fost supus unei evaluări complexe, conform cerințelor legislației naționale în vigoare (Ordinul MS nr. 119/2014, Legea nr. 292/2018, Legea nr. 104/2011, Legea nr. 121/2019), precum și în acord cu standardele și recomandările internaționale emise de Organizația Mondială a Sănătății.

Analiza a avut în vedere factorii de risc de mediu (zgomot, calitatea aerului, solului și apei) și factorii sociali (percepția disconfortului, accesul la servicii publice, estetica mediului, pericol de accidente și siguranța populației și stilul de viață), în relație cu distanțele față de receptorii sensibili identificați în teren (zone de locuit, infrastructură socială, arii protejate).

Rezultatele evaluării indică un nivel general de impact scăzut spre moderat, fără apariția unor riscuri acute sau inacceptabile asupra sănătății publice, cu condiția implementării recomandărilor și măsurilor de prevenție și atenuare propuse.

Factorii de mediu fizici

- **Aerul:** Impactul asupra calității aerului este redus și temporar, limitat la faza de construcție, cu potențiale emisii de praf și gaze de eșapament. Nu sunt identificate surse semnificative de poluare în faza de operare. Se recomandă aplicarea măsurilor standard de control al emisiilor.
- **Zgomotul:** Nivelul de zgomot estimat este sub pragurile legale, în contextul distanțelor mari față de receptorii rezidențiali. Impactul auditiv este minim în perioada de funcționare, moderat temporar în faza de construcție.
- **Apa:** Nu sunt prevăzute intervenții în corpurile de apă sau descărcări. Riscurile de contaminare accidentală sunt scăzute și pot fi gestionate prin măsuri tehnice adecvate.
- **Solul:** Afectarea solului este localizată și temporară, în special în zonele de fundație și acces. Măsurile de refacere a stratului vegetal și de gestionare a deșeurilor asigură refacerea funcțiilor ecologice.
- **Clima:** Proiectul contribuie pozitiv la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, înlocuind surse convenționale de energie.
- **Radiații electromagnetice:** Nivelul de expunere estimat este foarte scăzut, sub limitele legale, fără efecte semnificative asupra sănătății umane.

Factorii sociali

- **Accesul la servicii publice:** Nu se identifică afectări asupra infrastructurii sau serviciilor esențiale. Posibile îmbunătățiri indirecte prin dezvoltări conexe ale infrastructurii locale.



Timișoara, Strada Paris, nr. 2 etaj 3, apart. 401, cod postal 300005
județ Timiș, tel. 0726707113, e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350. Număr de ordine în registrul comerțului
135-168/2020. Fișa (EESFIS) Avizul nr. 6/21.04.2023 durată 3 ani



- **Estetica mediului:** Turbinele vor deveni elemente vizibile în peisaj, dar în context rural deschis, impactul vizual este evaluat ca fiind moderat. Măsurile de integrare peisagistică pot reduce disconfortul perceput.
- **Pericol de accidente:** Riscul este scăzut și gestionabil prin implementarea măsurilor de siguranță și securitate.
- **Stilul de viață:** Nu sunt anticipate modificări majore ale modului de viață, iar beneficiile indirecte (crearea de locuri de muncă, venituri locale, infrastructură) pot avea efecte pozitive.

Având în vedere distanțele mari (>1200m) dintre amplasamentele turbinelor și zonele locuite, corelate cu nivelurile estimate ale zgomotului și cu măsurile propuse de reducere a impactului, proiectul este considerat compatibil cu sănătatea publică și acceptabil din perspectiva disconfortului social, în condițiile respectării condițiilor obligatorii sus-mentionate.

În concluzie, proiectul poate fi implementat și operat fără a induce riscuri semnificative asupra sănătății umane.

Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației în relație cu obiectivul studiat evidențiază necesitatea unui echilibru între beneficiile aduse de dezvoltarea acestui proiect și potențialele sale consecințe negative. În acest sens, se impune o abordare strategică și responsabilă în ceea ce privește planificarea și implementarea acestui proiect, astfel încât să fie asigurată atât protecția sănătății și confortului populației locale, cât și atingerea obiectivelor de dezvoltare propuse.

Conform evaluării, *funcționarea obiectivului NU poate genera riscuri semnificative asupra stării de sănătate a populației din zona studiată în condițiile analizate.*

Concluziile formulate se referă strict la situația descrisă și evaluată și sunt valabile pentru actualul amplasament. Orice modificare de orice natură în caracteristicile obiectivului poate să conducă la modificări ale expunerii, riscului și implicit impactul asociat acestuia.

Răspunderea privind calculele, datele și informațiile incorporate în memoriu tehnic și memoriu de prezentare 5E, piesele desenate, revine integral elaboratorilor acestor documentații, precum și pentru veridicitatea datelor furnizate.

Modificarea prevederilor documentației tehnice prezentate sau nerespectarea condițiilor pentru eliminarea potențialelor surse de risc sau de disconfort pentru populația expusă, conduce la anularea concluziilor prezentului studiu.

Orice reclamație din partea vecinilor se rezolvă de către beneficiar, VEST MEDICAL IMPACT SRL nu își asumă responsabilitatea rezolvării acestor conflicte. Totodată menționăm faptul că studiile de evaluare a impactului asupra sănătății populației (EIS) reprezintă un suport pentru autoritățile locale, pentru a lua deciziile cele mai bune pentru populația pe care o reprezintă și a stabili strategiile de dezvoltare și amenajare a zonelor în vederea îmbunătățirii calității vieții populației din punct de vedere social, administrativ și al stării de sănătate.

Coordonator colectiv interdisciplinar
Dr. Muntean Calin



Timisoara, Strada Paris, nr. 2 etaj 4, cam. 401, cod poștal 300003
județ Timis tel: 0726797113 e-mail: contact@vestmedicalimpact.ro Cod
unic de înregistrare: 42158350 Număr de ordine în registrul comerțului
J35/168/2020 Lăra (EISEIS) Activul nr. 6/21.04.2023 durata 3 ani

